

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 03/2026 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS GERAIS

Termo de Colaboração nº 1.279/2026 – SEL

Eu, **Aliny Santos Martins**, CPF nº **001.623.481-26**, Carteira de Identidade nº **4425770 DGPC/GO**, Presidente do Instituto Meta e Verso, associação privada sem fins lucrativos, com sede na **Av. Rio Verde, Qd.94, Lt. 7/8, Cond. Ed Araguaia, Sl 104 - Jardim Luz, Aparecida de Goiânia/GO**

CEP: 74.915-015, inscrito no CNPJ nº 20.321.853/0001-32, **HOMOLOGO** as seguintes empresas vencedoras da Cotação de Preços Eletrônica nº 03/2026, referente ao Edital 003/2026: Locação de Estruturas Gerais, referente ao projeto “**APARECIDA É SHOW 2026**”, na forma abaixo:

ATO CONVOCATÓRIO 03/2026:

EMPRESA: ONLY MUSIC PRODUÇÕES LTDA

CNPJ: 54.786.317/0001-24

ITENS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
01	Crachás/credenciais de identificação: Credencial de identificação para uso das equipes locais e OSC durante os eventos.	Unidades	50	18,00	900,00
02	Camisetas: Camiseta, tipo 100% algodão fio 30.1 ou pp anti pilling, manga curta, gola redonda, diversas cores e tamanhos, para equipe geral, equipes locais, equipe prefeitura e pessoas convidadas.	Unidades	150	50,00	7.500,00
03	Bonés: Aquisição de bonés personalizados, confeccionados em tecido de alta resistência, na cor preta, modelo unissex, com regulagem de tamanho por fecho traseiro, garantindo conforto e adaptação a diferentes usuários. A personalização deverá ser realizada por meio de bordado de alta definição da logomarca oficial do projeto/evento na parte frontal do boné, assegurando excelente acabamento, durabilidade e fidelidade às cores e proporções da identidade visual. Especificações mínimas: Cor: preta;	Unidades	100	35,00	3.500,00

	Modelo: aba curva, adulto, unissex; Material: brim, sarja ou tecido equivalente de alta resistência; Regulagem traseira ajustável; Logomarca bordada na parte frontal; Acabamento reforçado e costuras resistentes.				
TOTAL					R\$ 11.900,00

EMPRESA: GYN LIGHT ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA
CNPJ: 30.405.523/0001-89

ESTRUTURAS GERAIS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
01	Tendas 4x4 m (com calhas e lateral): Tendas 4x4 m com cobertura em lona black-out tipo piramidal, pés de sustentação em tubos galvanizados, constituída e composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00 metros em seus pés de sustentação lateral.	Diárias	240	550,00	132.000,00
02	Tendas 6x6 m (com calhas e lateral): Tendas 6x6 m com cobertura em lona black-out tipo piramidal, pés de sustentação em tubos galvanizados, constituída e composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00 metros em seus pés de sustentação lateral.	Diárias	60	650,00	39.000,00
03	Tendas 10x10 m (com calhas e lateral): Tendas 10x10 m com cobertura em lona black-out tipo piramidal, pés de sustentação em tubos galvanizados, constituída e composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00 metros em seus pés de sustentação lateral, com alongamento que permite chegar à altura máxima de 4,50m.	Diárias	60	850,00	51.000,00
04	Painel de LED indoor PH 03.9 UltraSlim, Indoor, SMD, FullColor.Gabinete: 50cm x 50cm x 06cm - Alumínio, medindo no mínimo 35 mt2 (trinta e cinco metros quadrados).	Diárias	04	16.800,00	67.200,00
05	Painéis de LED outdoor PH 10: TELAS EM LEDS PH10 ou equivalente em altíssima definição (para transmissão simultânea), capaz de ser utilizado em área externa	Diárias	04	42.250,00	169.000,00

	(outdoor) resistente à água e incidência da luz solar. Processamento digital com entradas e saídas, hdmi, vga; computador e controller; placa de captura e o software do painel. conexões: sinal rj45 – cat 5e / fibra óptica; possibilidade de leitura das extensões de arquivos, no mínimo: mpg, avi, wmv, rm. 01 controlbox constituído com engates projetados especialmente para permitirem a montagem e desmontagem rapidamente. com alto índice de impermeabilidade, podendo ser utilizado para apresentações de palestras, em fundos e laterais de palco de shows para exibição de efeitos gráficos e imagens capturadas ou por outros canais da mídia, onde a sua resolução tem que ser considerada de alta resolução independente da distância de visualização, funcionamento em qualquer sistema de vídeo (ntsc/pal-m), frequência de scan de no mínimo 480 hz, entradas de sinal diversas (super vídeo, componente, vga, digital) com opção de instalação pendurado ou empilhado. cabeamento completo, laptop, processador ledsync e técnica para operação. incluso talhas e acessórios para elevação e sustentação; adequado para o uso ou suporte para iluminação em show e grandes eventos em locais e abertos. estrutura para suporte e fixação dos painéis como torres de sustentação em box truss tipo q30/q50, bem como os demais equipamentos necessários para o perfeito funcionamento dos serviços, o equipamento deve estar montado e funcionando perfeitamente 24 horas antes do evento iniciar. (Obs: 02 painéis de 110m2 / dia).				
06	Sistema de iluminação - grande porte: 60 lâmpadas PAR 64 LED RGBWA, 28 moving head 575 spot (DTS, Giooto, Martin ou equivalente), 12 Refletor Elipsoidal ETC ou equivalente (contendo Iris, facas e gelatinas roscos, Lee ou equivalente), 08 mini brut de 6 lâmpadas, 16 refletor ACL, 02 máquina de fumaça, 48 canais de Rack de iluminação, 01 console de luz avolites pear 2010, MA ou equivalente, 02 canhões de seguidor de 1200, cabeamento completo; deverá ser acompanhado de técnico(s) especializado(s)	Diárias	04	18.000,00	72.000,00

	para a sua utilização. (Obs: O sistema de iluminação deverá ser compatível com RIDER TÉCNICO dos Artistas Nacionais contratados).				
TOTAL					R\$ 530.200,00

EMPRESA: ELEMENT LOCAÇÃO, EVENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 38.427.475/0001-31

ESTRUTURAS GERAIS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
01	Banheiros químicos: Em polietileno de alta densidade, piso antiderrapante, teto translúcido, porta papel, rolos de papel higiênico, essência aromatizante desbactericida, cesto de lixo, e com devida manutenção constante necessária. No mínimo duas limpezas diárias.	Diárias	240	310,00	74.400,00
02	Banheiros químicos PCD: Para portadores de necessidades especiais - em polietileno de alta densidade, piso antiderrapante, teto translúcido, porta papel, rolos de papel higiênico, essência aromatizante desbactericida, cesto de lixo, e com devida manutenção constante necessária. (No mínimo duas limpezas diárias)	Diárias	40	350,00	14.000,00
03	Unidade móvel - carreta (26 cabines) de banheiro: Denominado Banheiro Vip, contendo: 04 banheiros masculinos individuais; 02 banheiros masculinos coletivos, com 05 mictórios ecológicos (não requer água); e 12 banheiros femininos individuais, com sistema de ar condicionado, som ambiente, torneiras, cubas em acrílico, decoração de alto padrão, luminárias em led, espelhos, saboneteira e papelaria.	Diárias	04	12.500,00	50.000,00
04	Locação de trailer banheiros: 03 Unidades móveis - trailer (04 cabines) de banheiro, denominado Banheiro Vip, contendo: 02 banheiros masculinos coletivos e 2 banheiros femininos individuais, com sistema de ar condicionado, som ambiente, torneiras, cubas em acrílico, decoração de alto padrão, luminárias em led, espelhos,	Diárias	12	3.300,00	39.600,00

	saboneteira e papelaria.				
05	Gerador 500 KVA (uso contínuo): Grupo Gerador de 500KVA's, trifásico, 380/220 Volts, silenciado 90 DB a 5m de distância, chave reversora, caixas de passagens, 150 metros de cabos anti-chamas, para cada "fase" e para o "Neutro", sendo a bitola mínima de 95mm ² , com pontas devidamente demarcadas e terminais compatíveis com o equipamento. Os cabos não deverão ter emendas ou remendos e devem estar em bom estado de conservação; com combustível. Deverá atender aos critérios e normas técnicas do corpo de bombeiro de Goiás, Incluso Técnico operador, operando do início ao fim do evento diariamente (diária mínima de 12 horas) e extintor de incêndio.	Diárias	04	8.100,00	32.400,00
06	Gerador 500 KVA (modo reserva): Grupo Gerador de 500KVA's, trifásico, 380/220 Volts, silenciado 90 DB a 5m de distância, chave reversora, caixas de passagens, 150 metros de cabos anti-chamas, para cada "fase" e para o "Neutro", sendo a bitola mínima de 95mm ² , com pontas devidamente demarcadas e terminais compatíveis com o equipamento. Os cabos não deverão ter emendas ou remendos e devem estar em bom estado de conservação; com combustível. Deverá atender aos critérios e normas técnicas do corpo de bombeiro de Goiás, Incluso Técnico operador, operando do início ao fim do evento diariamente (diária mínima de 12 horas) e extintor de incêndio.	Diárias	04	4.850,00	19.400,00
07	03 Geradores 260 KVA (uso contínuo): Grupo Gerador de 260KVA's, trifásico, 380/220 Volts, silenciado 90 DB a 5m de distância, chave reversora, caixas de passagens, 150 metros de cabos anti-chamas, para cada "fase" e para o "Neutro", sendo a bitola mínima de 95mm ² , com pontas devidamente demarcadas e terminais compatíveis com o equipamento. Os cabos não deverão ter emendas ou remendos e devem estar em bom estado de conservação; com combustível. Deverá atender aos critérios e normas técnicas do corpo de	Diárias	12	4.500,00	54.000,00

	bombeiro de Goiás, Incluso Técnico operador, operando do início ao fim do evento diariamente (diária mínima de 12 horas) e extintor de incêndio.				
08	Gerador 260 KVA (modo reserva): Grupo Gerador de 260KVA's, trifásico, 380/220 Volts, silenciado 90 DB a 5m de distância, chave reversora, caixas de passagens, 04 cabos de 95 mm com 150 metros cada, com combustível. Modo Stand By. Deverá atender aos critérios e normas técnicas do corpo de bombeiro de Goiás, Incluso Técnico operador, operando do início ao fim do evento diariamente (diária mínima de 12 horas) e extintor de incêndio.	Diárias	04	2.700,00	10.800,00
09	Palco geospace: Palco com cobertura modelo GeoSpace com pé direito central com 9,00 metros e vão livre de 20,00 metros na largura na boca de cena por 18 metros de profundidade. Cobertura de alumínio em formato geodésico, coberto em lona anti-chama de tecido de poliéster revestido com PVC, extingüível, anti-fungo, proteção UV e Black out, montado sobre piso de altura ajustável entre 0.10 a 3 metros de altura do chão medindo 22 metros de largura e 20 metros de profundidade, escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máximo 20 centímetros de diferença um do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza. HouseMix com dois níveis sendo o primeiro a 0,50 mt do chão para o sistema de som e outro a 3 metros do chão para o sistema de luz e canhões, coberto por lona, montada sobre base de estrutura metálica tubular treliçado, altura ajustável entre 0.10 a 3 metros de altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0.35 metros, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura.	Diárias	04	22.000,00	88.000,00
10	Sistema de sonorização - grande porte: Sistema de P.A. (PublicAddress) LineArrayStereo com 32 caixas de projeção de médio e curto alcance, V-Dosc / Nexo / DAS / EAW / Meyer / JBL / Adamsom / Norton / FZ Áudio ou equivalentes em qualidade e reconhecimento internacional;	Diárias	04	21.000,00	84.000,00

	- Sistema para sub-woffer com 24 ex. V – Dosc / Nexo / DAS / EAW / Meyer / JBL / Adamsom / Norton / FZ Áudio ou equivalentes em qualidade e reconhecimento; - Amplificação e cabeamento completo compatível com as caixas; - Gerenciamento via computador com software dedicado, com cobertura e pressão sonora pré-programados e assistido; - 02 Mixer console digital Yamaha PM5D RH, Soundcraft serie Five, Midas Haritage 3000, 2000, 1000, digidesingvenue ou equivalente em qualidade e reconhecimento com 62 canais e multi-cabo ou equivalente em qualidade, funções e reconhecimento para o P.A.; - 02 Drive rack digital processadores compatível com o sistema de P.A. (PublicAddress); (Obs: O sistema de som deverá ser compatível com RIDER TÉCNICO dos Artistas Nacionais contratados).				
11	Q30 (portaria): Estrutura em box truss P30 em alumínio, incluso acessórios (sapatas, cubos, parafusos, “pau de carga” etc) para montagem das estruturas de Portaria Q30 - (PALCO) -estrutura em box truss P30 em alumínio, incluso acessórios (sapatas, cubos, parafusos, “pau de carga” etc) para montagem das estruturas auxiliares de PALCO.	Metro linear	2800	25.200,00	100.800,00
12	Camarins em octanorme 4x4 (mobiliado): Medida de 4x4m em Octanorme, contendo as seguintes características em cada: Material padronizado composto de piso de madeira com módulos de 1mx1m com 0,07m de altura acarpetado, divisórias em painéis TS dupla face brancose vidros transparentes, acoplados em montantes e travessas de alumínio com pé direito de 3,20m, testeira de identificação, iluminação com lâmpadas fluorescentes de 20 watts a cada 3m2 e refletores hqi de 150 watts, 7 tomadas tripolar de 220 volts, revestimento em vinil autoadesivo, 01 geladeira 239 lts, 01 ar condicionado 10.000 btus estilo splint, 01 espelho de corpo inteiro, 01 arara para suporte de roupas, 01 forno microondas, 02	Unidades	04	9.800,00	39.200,00

	lixeiras de 50lts, 4 mesas bistrô cromadas tampo em vidro temperado e 3 banquetas com assento em courvin preto ou branco, 2 módulos estofados revestidos em courvin preto, 1 aparador de 2 metros, porta e tranca e altura de 1,0m, tampo de sobrepor em madeira rústica envernizada, 1 mesa de canto com acabamento em vidro, 4 banquetas com assento em courvin, incluso montagem e desmontagem.				
13	Depósito em octanorme com prateleiras 2x4 m: Medida de 2x4m em Octanorme, contendo as seguintes características em cada: Material padronizado composto de piso de madeira com módulos de 1mx1m com 0,07m de altura acarpetado, divisórias em painéis TS dupla face branco e vidros transparentes, acoplados em montantes e travessas de alumínio com pé direito de 3,20m, testeira de identificação, iluminação com lâmpadas fluorescentes de 20 watts a cada 3m ² e refletores hqi de 150 watts, 7 tomadas tripolar de 220 volts, revestimento em vinil auto adesivo, incluso montagem e desmontagem.	Unidades	02	9.000,00	18.000,00
14	Sala em octanorme (mobiliada): Medida de 6x6 m em octanorme, contendo as seguintes características em cada: material padronizado composto de piso de madeira com módulos de 1mx1m com 0,07m de altura acarpetado, divisórias em painéis TS dupla face branco e vidros transparentes, acoplados em montantes e travessas de alumínio com pé direito de 3,20m, testeira de identificação, iluminação com lâmpadas fluorescentes de 20 watts a cada 3m ² e refletores hqi de 150 watts, 7 tomadas tripolar de 220 volts, revestimento em vinil autoadesivo, 01 geladeira 239 lts, 01 ar condicionado 10.000 btus estilo splint, 01 forno microondas, 02 lixeiras de 50lts, 4 mesas bistrô cromadas tampo em vidro temperado e 3 banquetas com assento em courvin preto ou branco, 3 módulos estofados revestidos em courvin preto, 1 aparador de 2 metros, porta e tranca e altura de 1,0m, tampo de sobrepor em madeira rústica envernizada, 1 mesa de canto com acabamento em montagem e	Unidade	01	20.000,00	20.000,00

	desmontagem.				
15	Tenda galpão (duas águas): Tamanho 20x50 m, com cobertura em Lonas em PVC com Tratamento UV, Anti Chamas e Anti Fungos; montada em estruturas treliçadas em aço carbono; Cálculos Estruturais de Acordo com a ABNT Equipe de Montagem Certificada e Qualificada, Pé direito de 7 a 8 metros; com piso c/ carpete, modulado estrutura metálica 64x19,8m H=2m com 12 escadas de acesso.	Diárias	04	40.000,00	160.000,00
16	Cobertura em Q30 (duas águas): Tamanho 15x30m, com cobertura em Lonas em PVC com Tratamento UV, Anti Chamas e Anti Fungos; montada em Estruturas em alumínio em Q30; Cálculos Estruturais de Acordo com a ABNT Equipe de Montagem Certificada e Qualificada, Pé direito de 4 a 6 metros; com piso c/ carpete, modulado estrutura metálica 30,80x16m H=1m com 06 escadas de acesso.	Diárias	04	25.000,00	100.000,00
17	Módulos de estofado de 03 lugares: Sofá de 03 (três) lugares, acabamento em couro ou courino, na cor branca ou preta. (50 unidades/diária).	Diárias	200	76,00	15.200,00
18	Mesas bistrô: Mesa tipo bistrô com tampo redondo ou quadrado. Altura média de 1,20m e 03 banquetas. (70 unidades/diária).	Diárias	280	45,00	12.600,00
19	Pedestais com sistema retrátil de fita: com no mínimo 30 metros, para organização de filas e fluxo de pessoas. (30 unidades/diária).	Diárias	120	64,00	7.680,00
20	Carpete: Forração de 600 metros quadrados de piso com carpete (instalado).	Metros	600	44,00	26.400,00
21	Serviço de forração para o evento: Serviços de forração para eventos, todo material (malhas tensionadas e/ou equivalente, madeiras) e mão de obra (profissionais para instalações, acabamentos e manutenções) INCLUSOS. Cobrado por metro quadrado.	Metro linear	4300	16,00	68.800,00
TOTAL					R\$ 1.035.280,00

DA HOMOLOGAÇÃO DAS PROPOSTAS CLASSIFICADAS:

Não havendo interposição de recursos após a publicação do ato convocatório, foram declaradas



vencedoras para homologação do objeto deste regramento, por ter apresentado o menor preço e preenchido os demais requisitos deste ato convocatório. Assim, homologa-se o resultado do Ato Convocatório n.º 03/2026 para as empresas mencionadas acima. O presente Termo estará disponível no site <https://metaeverso.org.br/>. Nada mais havendo a declarar, eu, Aliny Santos Martins, lavrei e anexei o presente Termo de Homologação no site mencionado.

Aparecida de Goiânia, 29 de julho de 2026.

INSTITUTO META E VERSO

Aliny Santos Martins

Presidente