EDITAL 004/2026 - ESTRUTURAS PARA ILUMINAÇÃO: NATAL DO CERRADO

PROGRAMA VEM 300 - PREPARAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 300 ANOS DE PIRENÓPOLIS

Termo de Colaboração nº 003/2026

O **INSTITUTO META E VERSO**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito sob o CNPJ n.º 20.321.853/0001-32, por sua Presidente, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados, fará realizar procedimento de contratação na modalidade COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM fundamentada no art. 36, *caput* do Decreto Federal nº. 8.726/2016 e as condições estabelecidas neste Edital:

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1 - A Cotação Prévia de Preços será realizada EXCLUSIVAMENTE através do site https://metaeverso.org.br/, na data e horários indicados a seguir:

INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS: Às 16h30min (horário de Brasília) do dia **31/10/2026.**

ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: ÀS 23h59min (horário de Brasília) do dia **04/11/2026**.

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: Às 11h30min (horário de Brasília) do dia **05/11/2026,** podendo ser prorrogado a critério do Instituto, mediante divulgação de nova data no *site* da entidade.

2. DO OBJETO:

2.1 A presente COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS tem por objeto a contratação de empresa especializada na locação, montagem e desmontagem de **ESTRUTURAS,** para instalação de iluminação nos bairros, em atendimento ao **NATAL DO CERRADO 2026**, referente ao **Programa Vem 300 - Preparação para as comemorações dos 300 anos de Pirenópolis**, conforme **Termo de Colaboração n.º 003/2026, firmado entre o INSTITUTO META E VERSO e a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PIRENÓPOLIS.**

2.2 - DESCRIÇÃO E INFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM COTADOS:

ILUMINAÇÃO - IGREJA MATRIZ NOSSA SRA. DO ROSÁRIO			
ITEM	**UND**	**QTD**	**ESPECIFICAÇÃO**
01	UNIDADE	180	CASCATA 400 LEDS 10M MACHO E FEMEA ALTURA MÉDIA DE 50CM PARA USO EXTERNO TEMPERATURA DE COR 3000K (AMARELA), COM 1 ESTROBO BRANCO A CADA 4 LEDS, 12W MÁXIMO, 220V
02	ROLO	10	MANGUEIRA LED, 9MM DE DIÂMETRO, INDICAÇÃO DE LOCAL DE CORTE A CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/M, USO EXTERNO, 2 FIOS, 220V, ROLO COM 100 METROS, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 9MM. LEDS NA TEMPERATURA DE COR 3000K (AMARELO)

03	UNIDADE	6	FIGURA NATALINA EM ESTRUTURA METÁLICA TIPO ARCO COM ESTRELAS 4x3m LUMINOSAS COM MANGUEIRA LED 9MM E CORDÃO DE MICROLÂMPADAS 100 LED'S
04	UNIDADE	2	FIGURA NATALINA EM ESTRUTURA METÁLICA TIPO ANJO 2,5m LUMINOSO COM MANGUEIRA LED 9MM E CORDÃO DE MICROLÂMPADAS 100 LED'S
05	UNIDADE	1	CHAVE DE COMANDO AUTOMÁTICA 2X30A COM DISJUNTOR BIPOLAR, CONTATOR ELETROMAGNÉTICO E RELE FOTOELETRICO
06	M	100	FIO DE COBRE RÍGIDO, 1 CONDUTOR DE 1,5 MM², PVC 750V
07	UNIDADE	4	PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE 18W, 220V
08	KG	4	BASTÃO DE COLA QUENTE
09	UNIDADE	500	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM
10	M	620	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2
11	M	250	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2
12	M	60	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2
13	KG	4	PREGO 17 X 21
14	UNIDADE	25	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M
15	UNIDADE	12	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M
ILUMINAÇÃO - PRAÇA DO CORETO			
16	UNIDADE	30	CASCATA 400 LEDS 10M MACHO E FEMEA ALTURA MÉDIA DE 50CM PARA USO EXTERNO TEMPERATURA DE COR 3000K (AMARELA), COM 1 ESTROBO BRANCO A CADA 4 LEDS, 12W MÁXIMO, 220V
17	ROLO	4	MANGUEIRA LED, 9MM DE DIÂMETRO, INDICAÇÃO DE LOCAL DE CORTE A CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/M, USO EXTERNO, 2 FIOS, 220V, ROLO COM 100 METROS, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 9MM. LEDS NA TEMPERATURA DE COR 3000K (AMARELO)
18	UNIDADE	3000	CORDÃO DE MICROLÂMPADAS 100 LED'S, 9W, 10M, USO EXTERNO, 6500K (COR BRANCA)
19	UNIDADE	3	FIGURA NATALINA EM ESTRUTURA METÁLICA TIPO ARCO COM ESTRELAS 3X2,5m LUMINOSAS COM MANGUEIRA LED 9MM E CORDÃO DE MICROLÂMPADAS 100 LED'S

20	UNIDADE	2	CHAVE DE COMANDO AUTOMÁTICA 2X30A COM DISJUNTOR BIPOLAR, CONTATOR ELETROMAGNÉTICO E RELE FOTOELETRICO
21	M	30	FIO DE COBRE RÍGIDO, 1 CONDUTOR DE 1,5 MM², PVC 750V
22	UNIDADE	1	PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE 18W, 220V
23	KG	2	BASTÃO DE COLA QUENTE
24	UNIDADE	150	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM
25	M	250	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2
26	M	30	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2
27	M	20	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2
28	KG	7	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG
29	KG	1	PREGO 17 X 21
30	UNIDADE	10	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M
31	UNIDADE	5	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M
ILUMINAÇÃO - TREVO DE ENTRADA			
32	UNIDADE	3	FIGURA NATALINA EM ESTRUTURA METÁLICA 3D, TIPO ESTRELA DE 5 PONTAS, 1,5 METROS DE ALTURA, COM MANGUEIRA LED 9MM DE DIÂMETRO, 36 LEDS POR METRO, NA TEMPERATURA DE COR 3000K (AMARELO) E CORDÃO DE MICROLAMPADAS 100 LED'S, 9W,10M
33	UNIDADE	450	CORDÃO DE MICROLÂMPADAS 100 LED'S, 9W, 10M, USO EXTERNO, 6500K (COR BRANCA)
34	UNIDADE	450	CORDÃO DE MICROLÂMPADAS 100 LED'S, 9W, 10M, USO EXTERNO, 3000K (COR AMARELA)
35	M	30	FIO DE COBRE RÍGIDO, 1 CONDUTOR DE 1,5 MM², PVC 750V
36	UNIDADE	2	PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE 18W, 220V
37	KG	2	BASTÃO DE COLA QUENTE
38	UNIDADE	18	ESTACA DE FERRO 30CM
39	KG	8	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG
40	KG	17,64	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO

41	UNIDADE	2400	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM
42	M	100	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2
43	UNIDADE	6	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 190 MM
44	UNIDADE	12	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M
45	UNIDADE	6	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M
ILUMINAÇÃO - PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE			
46	UNIDADE	60	CASCATA MOD. ESTRELA PARA USO EXTERNO TEMPERATURA DE COR 3000K (AMARELA), 220V
47	ROLO	7	MANGUEIRA LED, 9MM DE DIÂMETRO, INDICAÇÃO DE LOCAL DE CORTE A CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/M, USO EXTERNO, 2 FIOS, 220V, ROLO COM 100 METROS, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 9MM. LEDS NA TEMPERATURA DE COR 3000K (AMARELO)
48	UNIDADE	4	FIGURA NATALINA EM ESTRUTURA METÁLICA 2D, TIPO ARABESCO DE ESTRELA, COM MANGUEIRA LED 9MM DE DIÂMETRO, 36 LEDS POR METRO, NA TEMPERATURA DE COR 3000K (AMARELO)
49	UNIDADE	1	FIGURA NATALINA EM ESTRUTURA METÁLICA 2D, TIPO ESTRELA DE DAVI, COM MANGUEIRA LED 9MM DE DIÂMETRO, 36 LEDS POR METRO, NA TEMPERATURA DE COR 3000K (AMARELO)
50	UNIDADE	1	CHAVE DE COMANDO AUTOMÁTICA 2X30A COM DISJUNTOR BIPOLAR, CONTATOR ELETROMAGNÉTICO E RELE FOTOELETRICO
51	M	40	FIO DE COBRE RÍGIDO, 1 CONDUTOR DE 1,5 MM², PVC 750V
52	UNIDADE	2	PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE 18W, 220V
53	KG	2	BASTÃO DE COLA QUENTE
54	UNIDADE	200	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM
55	M	150	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2
56	M	30	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2
57	M	25	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2
58	KG	1	PREGO 17 X 21

59	UNIDADE	10	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M
60	UNIDADE	5	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M
ILUMINAÇÃO - IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO			
61	UNIDADE	24	CASCATA 400 LEDS 10M MACHO E FEMEA ALTURA MÉDIA DE 50CM PARA USO EXTERNO TEMPERATURA DE COR 3000K (AMARELA), COM 1 ESTROBO BRANCO A CADA 4 LEDS, 12W MÁXIMO, 220V
62	ROLO	4	MANGUEIRA LED, 9MM DE DIÂMETRO, INDICAÇÃO DE LOCAL DE CORTE A CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/M, USO EXTERNO, 2 FIOS, 220V, ROLO COM 100 METROS, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 9MM. LEDS NA TEMPERATURA DE COR 3000K (AMARELO)
63	UNIDADE	500	CORDÃO DE MICROLÂMPADAS 100 LED'S, 9W, 10M, USO EXTERNO, 3000K (COR AMARELO)
64	UNIDADE	1	CHAVE DE COMANDO AUTOMÁTICA 2X30A COM DISJUNTOR BIPOLAR, CONTATOR ELETROMAGNÉTICO E RELE FOTOELETRICO
65	M	50	FIO DE COBRE RÍGIDO, 1 CONDUTOR DE 1,5 MM², PVC 750V
66	UNIDADE	2	PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE 18W, 220V
67	KG	2	BASTÃO DE COLA QUENTE
68	UNIDADE	200	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM
69	M	100	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2
70	M	50	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2
71	M	20	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2
72	KG	2	PREGO 17 X 21
73	UNIDADE	10	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M
74	UNIDADE	5	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M
ILUMINAÇÃO - IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM			
75	UNIDADE	30	CASCATA 400 LEDS 10M MACHO E FEMEA ALTURA MÉDIA DE 50CM PARA USO EXTERNO TEMPERATURA DE COR 3000K (AMARELA), COM 1 ESTROBO BRANCO A CADA 4 LEDS, 12W MÁXIMO, 220V
76	ROLO	6	MANGUEIRA LED, 9MM DE DIÂMETRO, INDICAÇÃO DE LOCAL DE CORTE A

			CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/M, USO EXTERNO, 2 FIOS, 220V, ROLO COM 100 METROS, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 9MM. LEDS NA TEMPERATURA DE COR 3000K (AMARELO)
77	UNIDADE	1	FIGURA NATALINA EM ESTRUTURA METÁLICA 3D, TIPO CAIXA DE PRESENTE 4M, COM MANGUEIRA LED 9MM DE DIÂMETRO, 36 LEDS POR METRO, NA TEMPERATURA DE COR 3000K E 6500K, COM CORDÃO DE MICROLAMPADAS 100LEDS 3000K E 6500K
78	UNIDADE	2	FIGURA NATALINA EM ESTRUTURA METÁLICA 3D, TIPO CAIXA DE PRESENTE 1,65M, COM MANGUEIRA LED 9MM DE DIÂMETRO, 36 LEDS POR METRO, NA TEMPERATURA DE COR 3000K E 6500K, COM CORDÃO DE MICROLAMPADAS 100LEDS 3000K E 6500K
79	UNIDADE	1	CHAVE DE COMANDO AUTOMÁTICA 2X30A COM DISJUNTOR BIPOLAR, CONTATOR ELETROMAGNÉTICO E RELE FOTOELETRICO
80	M	50	FIO DE COBRE RÍGIDO, 1 CONDUTOR DE 1,5 MM², PVC 750V
81	UNIDADE	2	PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE 18W, 220V
82	KG	2	BASTÃO DE COLA QUENTE
83	UNIDADE	150	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM
84	M	100	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2
85	M	50	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2
86	M	20	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2
87	KG	2	PREGO 17 X 21
88	UNIDADE	10	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M
89	UNIDADE	5	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M
ILUMINAÇÃO - RUA AURORA			
90	UNIDADE	3800	CORDÃO DE MICROLÂMPADAS 100 LED'S, 9W, 10M, USO EXTERNO, 3000K (COR AMARELO)
91	UNIDADE	900	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM
92	M	840	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2

93	UNIDADE	9	RELE FOTO ELETRICO COM BASE
94	KG	12	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG
95	UNIDADE	24	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M
96	UNIDADE	12	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M
ILUMINAÇÃO - PONTE DO CARMO			
97	UNIDADE	12	TRAVESSA METÁLICA ARQUEADA EM TUBO DE FERRO, LARGURA DE 4 METROS, ALTURA DE 5 METROS, COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO À ESTRUTURA DE MADEIRA DA PONTE
98	UNIDADE	1000	CORDÃO DE MICROLÂMPADAS 100 LED'S, 9W, 10M, USO EXTERNO, COR 3000K
99	UNIDADE	1	FIGURA NATALINA EM ESTRUTURA METÁLICA 2D, TIPO PORTAL ARCO DE ESTRELAS ALTURA 5 METROS, COM MANGUEIRA LED 9MM DE DIÂMETRO, 36 LEDS POR METRO, NA TEMPERATURA DE COR 3000K E 6500K, COM CORDÃO DE MICROLAMPADAS 100LEDS 3000K E 6500K
100	M	480	CABO DE AÇO ENCAPADO 3/16"
101	UNIDADE	1	CHAVE DE COMANDO AUTOMÁTICA 2X30A COM DISJUNTOR BIPOLAR, CONTATOR ELETROMAGNÉTICO E RELE FOTOELETRICO
102	M	50	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2
103	M	200	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2
104	UNIDADE	10000	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM
105	KG	12	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG
106	UNIDADE	2	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00 M COM CONECTOR
107	UNIDADE	12	TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2
108	UNIDADE	100	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M
109	UNIDADE	50	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M
110	UNIDADE	12	TRAVESSA METÁLICA ARQUEADA EM TUBO DE FERRO, LARGURA DE 4 METROS, ALTURA DE 5 METROS, COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO À ESTRUTURA DE MADEIRA DA PONTE
111	UNIDADE	1000	CORDÃO DE MICROLÂMPADAS 100 LED'S, 9W, 10M, USO EXTERNO, COR 3000K

112	UNIDADE	1	FIGURA NATALINA EM ESTRUTURA METÁLICA 2D, TIPO PORTAL ARCO DE ESTRELAS ALTURA 5 METROS, COM MANGUEIRA LED 9MM DE DIÂMETRO, 36 LEDS POR METRO, NA TEMPERATURA DE COR 3000K E 6500K, COM CORDÃO DE MICROLAMPADAS 100LEDS 3000K E 6500K
113	M	480	CABO DE AÇO ENCAPADO 3/16"
114	UNIDADE	1	CHAVE DE COMANDO AUTOMÁTICA 2X30A COM DISJUNTOR BIPOLAR, CONTATOR ELETROMAGNÉTICO E RELE FOTOELETRICO
115	M	50	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2
116	M	200	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2
117	UNIDADE	10000	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM
118	KG	12	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG
119	UNIDADE	2	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00 M COM CONECTOR
120	UNIDADE	12	TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2
121	UNIDADE	100	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M
122	UNIDADE	50	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M
ILUMINAÇÃO - POSTES DE ILUMINAÇÃO DE VÁRIAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO			
123	CJ	400	CONJUNTO DE 5 METROS DE FITA LED, USO EXTERNO, TONALIDADE DE COR 3000K (AMARELA), 220V, 60 LEDS, 3,9W/M, 40LM/W MÍNIMO, COM CABO DE CONEXÃO
124	UNIDADE	20	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M
ILUMINAÇÃO - AV PREFEITO SIZENANDO JAIME			
125	UNIDADE	500	CORDÃO DE MICROLÂMPADAS 100 LED'S, 9W, 10M, USO EXTERNO, 3000K (COR AMARELO)
126	UNIDADE	120	FIGURA NATALINA EM ESTRUTURA PLÁSTICA TIPO BOLA, E ILUMINAÇÃO COM MICROLAMPADAS LED, TAMANHOS VARIADOS , CORES VARIADAS
127	UNIDADE	500	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM
128	M	600	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2
129	UNIDADE	6	RELE FOTO ELETRICO COM BASE
130	KG	6	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG

131	UNIDADE	20	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M
132	UNIDADE	10	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M
ILUMINAÇÃO - CENÁRIO PRINCIPAL NATAL DO CERRADO			
133	UNIDADE	1	ÁRVORE DE NATAL 28 METROS: ESTRUTURA EM FORMATO CÔNICO, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA MODULAR REFORÇADA, PRÓPRIA PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA EXTERNA, COM ALTURA TOTAL APROXIMADA DE 28,00 METROS E DIÂMETRO APROXIMADO DE 8,00 METROS NA BASE. A ESTRUTURA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 08 (OITO) PARTES OU NÍVEIS PRINCIPAIS, SENDO CADA PARTE SUBDIVIDIDA EM 03 (TRÊS) MÓDULOS/SEÇÕES, TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO) MÓDULOS ESTRUTURAIS, DIMENSIONADOS E INTERLIGADOS DE FORMA A GARANTIR ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E SEGURANÇA AO CONJUNTO. OS MÓDULOS DEVERÃO POSSUIR SISTEMA ADEQUADO DE UNIÃO, TRAVAMENTO, FIXAÇÃO E ANCORAGEM, PERMITINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA. A ÁRVORE DEVERÁ RECEBER DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM TODA A EXTENSÃO DE SEU CORPO, ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE CORDÕES DE MICROLÂMPADAS DE LED EM CORES DIVERSAS, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE PELA ESTRUTURA, PROPORCIONANDO PREENCHIMENTO LUMINOSO HOMOGÊNEO E AMPLA VISIBILIDADE DO CONJUNTO. DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM MANGUEIRAS LUMINOSAS DE LED EM CORES DIVERSAS, INSTALADAS E DISTRIBUÍDAS AO LONGO DA ESTRUTURA METÁLICA, FORMANDO ELEMENTOS, LINHAS E/OU CONTORNOS LUMINOSOS DECORATIVOS, DE MANEIRA HARMONIOSA E PROPORCIONAL ÀS DIMENSÕES DA ÁRVORE. OS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DEVERÃO SER APROPRIADOS PARA USO EXTERNO, POSSUIR PROTEÇÃO COMPATÍVEL CONTRA INTEMPÉRIES E SER ALIMENTADOS POR CIRCUITOS ELÉTRICOS DEVIDAMENTE DIMENSIONADOS, COM DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE FORMA A PROPORCIONAR SEGURANÇA E FUNCIONAMENTO ADEQUADO DE TODO O CONJUNTO.
134	UNIDADE	1	FIGURA NATALINA EM ESTRUTURA METÁLICA 3D, TIPO PORTAL LAÇO 4X3,05X0,50MM , COM MANGUEIRA LED 9MM DE DIÂMETRO, 36 LEDS POR METRO , COM CORDÃO DE MICROLAMPADAS 100L
135	UNIDADE	1	FIGURA NATALINA EM ESTRUTURA METÁLICA TIPO BOLA NATALINA COM PASSAGEM 5X5m LUMINOSAS COM MANGUEIRA LED 9MM E CORDÃO DE MICROLÂMPADAS 100 LED'S
136	UNIDADE	1	FIGURA NATALINA EM ESTRUTURA METÁLICA TIPO GUIRLANDA 2,5X2,5X0,5m , ORNAMENTADO COM FESTÃO VERDE, LAÇOS EM TECIDO E E CORDÃO DE MICROLÂMPADAS 100 LED'S

137	UNIDADE	1	FIGURA NATALINA EM ESTRUTURA METÁLICA TIPO BOTA NOEL COM PASSAGEM 3,09x3x1,03m LUMINOSAS COM MANGUEIRA LED 9MM E CORDÃO DE MICROLÂMPADAS 100 LED'S
138	UNIDADE	2	FIGURA NATALINA EM ESTRUTURA METÁLICA TIPO PAPAI NOEL SENTADO 3D 3x2,3x1,96m LUMINOSAS COM MANGUEIRA LED 9MM E CORDÃO DE MICROLÂMPADAS 100 LED'S
139	UNIDADE	12	FIGURA NATALINA EM ESTRUTURA METÁLICA TIPO ÁRVORE DE NATAL CONICA 3m , ORNAMENTADO COM FESTÃO E CORDÃO DE MICROLÂMPADAS 100 LED'S
140	UNIDADE	8	FIGURA NATALINA EM ESTRUTURA METÁLICA TIPO CAIXA DE PRESENTE 3D 1,5m LUMINOSAS COM MANGUEIRA LED 9MM E CORDÃO DE MICROLÂMPADAS 100 LED'S
141	M	240	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2
142	M	150	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2
143	M	60	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2
144	M	60	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO XLPE 1KV, DO TIPO QUADRUPLEX, #3X1X10 + 1X10mm², NEUTRO NÚ
145	UNIDADE	1	CHAVE DE COMANDO AUTOMÁTICA 3X30A COM DISJUNTOR TRIPOLAR,
146	UNIDADE	8	PLACA DE ADVERTÊNCIA DE "PERIGO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO", CONFORME NR-10, EM PVC, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 15X10CM
147	UNIDADE	4	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PESADA 1 ELEMENTO
148	UNIDADE	4	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72
149	UNIDADE	4	LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO
150	M	35	CABO DE COBRE NU 10 MM2
151	UNIDADE	6	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00 M COM CONECTOR
152	UNIDADE	8	TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2
153	UNIDADE	70	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M
154	UNIDADE	40	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar da presente COTAÇÃO DE PREÇOS, empresas cujo ramo de atividade seja pertinente ao objeto da contratação e que atenderem a todas as exigências deste ato convocatório;

3.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

a) Licitante declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal;

b) Empresas que estejam constituídas sob a forma de consórcio;

c) Licitante que não possua o conjunto completo do sistema e serviços, objeto desta licitação;

d) Empresas ou instituições que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação;

e) Proponentes concorrendo simultaneamente em duas ou mais propostas, para o mesmo objeto.

4. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA

4.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico https://metaeverso.org.br/transparencia/, no período marcado no subitem 1.1 deste Edital, o interessado deverá cadastrar a sua proposta de preços no sistema em conformidade com a especificação dos serviços previstos no subitem 2.2.

4.2. Os interessados deverão elaborar as suas propostas com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações decorrentes do cumprimento do objeto desta Cotação.

4.3. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do participante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.4. A proponente DECLARA que tem ciência que o Instituto Meta e Verso, é uma Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, e que seus projetos são executados através de financiamento, parceria, fomento, colaboração, patrocínio de entes públicos e/ou privados.

4.5. A proponente concorda que eventual atraso na liberação do recurso pelo ente concedente/financiador, ou ainda nas situações decorrentes de caso fortuito ou motivo de força maior o Instituto Meta e Verso, está eximido da cominação de multa e/ou juros de mora e demais encargos.

4.6. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Plano de Trabalho, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto contratado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação;

4.8 A apresentação de uma proposta na será considerada como evidência de que a proponente:

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e obteve do Contratante todas as informações necessárias para a sua formulação;

b) Considerou que os elementos desta Cotação permitiram a elaboração de uma proposta totalmente condizente com o objeto social da empresa ou de seus sócios.

5. DA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1 No dia subsequente à data de encerramento do prazo de recebimento das propostas eletrônicas, ou em nova data a ser definida pelo Instituto, o responsável verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no subitem 2.1.

5.2 O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, sendo vedada a aceitação de propostas com valores superiores ao previsto no Plano de Trabalho do Termo de Colaboração 003/2026.

5.3 Após ao julgamento, na data e hora marcada no subitem 1.1, a área técnica publicará no site do INSTITUTO a Ata contendo a relação das propostas cadastradas, a classificação quanto adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

5.4 Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos
b) impuserem condições, oferecerem vantagens ou alternativas não previstas;
c) que tenham interpretação dúbia ou rasuradas, ou ainda, que contrariem no todo ou em parte o presente Edital;
d) apresentarem preços excessivos ou inexequíveis;
e) não apresentarem a descrição completa do produto ofertado, tais como características técnicas, acessórios, opcionais inclusos, entre outros

5.5 Verificadas propostas com valor superior ao estimado no plano de trabalho, a entidade pode negociar diretamente com a empresa detentora de proposta de menor valor, de modo a adequá-la a sua disponibilidade financeira.

5.6 Caso a primeira colocada se negue a adequar seus preços, respeitada a ordem de classificação, pode a entidade negociar com a proposta imediatamente superior.

5.7 Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos desta Cotação Prévia e que seu preço seja compatível com o valor de mercado e com o valor disponível no Termo de Colaboração para a aquisição do objeto, esta poderá ser aceita.

5.8 Constatado o atendimento quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e quanto às exigências do Edital, a empresa que ofertou o menor preço será declarada a vencedora.

5.9 A empresa declarada vencedora deverá, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, enviar a proposta readequada se for o caso, acompanhada dos documentos de habilitação com prazo vigente, diretamente para o email: contato@metaeverso.org.br.

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 A licitante declara vencedora será convocada e deverá encaminhar via email: contato@metaeverso.org.br os documentos abaixo discriminados para fins de habilitação:

a) Cédula de identidade do representante legal signatário dos documentos, declarações e, quando procurador, também cópia da procuração;

b) Em se tratado de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) Em se tratando de sociedade empresária: cópia do Contrato Social, devidamente registrado;

d) Cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

6.2 A autoridade competente poderá ainda desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a proponente, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou de seus sócios.

6.3 A critério do Instituto poderão ser solicitados esclarecimentos, assim como serem efetuadas diligências, visando confirmar a capacidade técnica, gerencial e administrativa da empresa licitante;

6.4 As proponentes consideradas habilitadas responderão, na forma da lei, a qualquer tempo, pela veracidade das informações e documentos apresentados.

7. DO PERÍODO PARA RECURSOS

7.1. a Ata contendo o resultado das propostas será publicada no site https://metaeverso.org.br/transparencia/, e os proponentes poderão interpor recurso no prazo de **01 (um) dia útil**, após a publicação. O recurso deverá ser digitado, rubricado e assinado por pessoa legalmente habilitada com poderes para representar à proponente e protocolizado, via e-mail para contato@metaeverso.org.br.

7.2. Recebido o recurso, o participante vencedor da Cotação Prévia de Preços será imediatamente comunicado por e-mail, sendo-lhe concedido o prazo de até **01 (um) dia útil** para resposta.

7.3. Os recursos poderão ter efeito suspensivo.

7.4. O acolhimento do recurso importará na revisão do resultado da Cotação Prévia de Preços ou na sua invalidação, a critério do INSTITUTO META E VERSO.

7.5. O resultado do julgamento do recurso será disponibilizado via e-mail aos envolvidos e publicado no site do Instituto.

7.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados ou decorrido o prazo sem apresentação de recursos, será realizado a adjudicação e homologação do objeto da cotação à empresa vencedora, a qual será inserida no *site* do Instituto.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 A autoridade competente para a aprovação do procedimento poderá revogar a presente COTAÇÃO por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinentes e suficientes para justificar tal conduta, podendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

8.2 Homologado a licitação e divulgado o seu resultado, a licitante que lograr vencedora será convocada para assinar o contrato no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir da notificação.

8.3 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo mencionado, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sendo facultado ao INSTITUTO META E VERSO convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a cotação.

8.4 A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura de contrato, observadas as cláusulas e condições deste Edital, nos termos da Minuta de Contrato e da proposta vencedora.

8.5 – Integram este Edital para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA

Aparecida de Goiânia/GO, 31 de outubro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALINY SANTOS MARTINS
Data: 31/10/2026 17:14:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

INSTITUTO META E VERSO
Aliny Santos Martins
Presidente

ANEXO I

TIMBRADO DA EMPRESA

PROPOSTA

Data da proposta.

A/C: Instituto Meta e Verso
CNPJ: 20.321.853/0001-32
Projeto: Natal do Cerrado 2026 - Programa Vem 300: Preparação para as comemorações dos 300 anos de Pirenópolis.

ESTRUTURAS PARA ILUMINAÇÃO - NATAL DO CERRADO 2026			
Item	QTD	Valor Unitário	Valor Total

Nome da empresa:

CNPJ:

Data de validade da proposta: 60 dias.

_____

Assinatura do responsável